



Link do produktu: <https://www.ultradzwieki.com.pl/myjka-ultradzwiekowa-emag-emmi-d30-p-193.html>

## Myjka ultradźwiękowa EMAG Emmi D30



Cena brutto	<b>2 800,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 276,42 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>60098</b>
Kod EAN	<b>4064343124270</b>
Producent	<b>EMAG AG</b>

### Opis produktu

#### MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA EMMI D30

##### POLECANE ZASTOSOWANIE:

- Dzięki funkcjom Sweep i Degass zapewniającym precyzyjne czyszczenie w kąpeli ultradźwiękowej myjka świetnie się nadaje do mycia urządzeń i sprzętu laboratoryjnego
- Do czyszczenia próbek i narzędzi pomiarowych w działach kontroli jakości w firmach produkcyjnych
- Dla zakładów jubilerskich, zegarmistrzowskich do dokładnego czyszczenia części biżuterii, mechanizmu zegarów
- Dla serwisów napraw i produkcji elektroniki
- Do czyszczenia narzędzi w gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych, podologicznych, fryzjerskich, salonach tatuażu, salonach stylizacji paznokci, weterynaryjnych itp.

##### CO MOŻNA ZANURZYĆ W MYJCE

- **Wszelki sprzęt, elementy maszyn i urządzeń do 23 cm długości**
- Biżuterię, monety, medale, precjoza itp.
- Sprzęt laboratoryjny
- Narzędzia stomatologiczne, medyczne, kosmetyczne, podologiczne

##### WŁAŚCIWOŚCI MYJKI

- Zbiornik, obudowa i kosz wykonane ze stali szlachetnej, kwasoodpornej 1.4301 (AISI 304), wytłaczane bez żadnych spoiw
- Regulacja temperatury
- Regulacja czasu oraz możliwość pracy w trybie ciągłym
- Regulacja mocy czyszczenia (50% albo 100%)
- Wyświetlacz pokazujący aktualną temperaturę i czas który pozostał do końca czyszczenia
- Tryb "Sweep"- myjka pracuje ze zmienną częstotliwością co pozwala na uzyskanie jednolitego rozkładu pola dźwiękowego
- Tryb "Degass"- czyli odgazowanie płynu czyszczącego przed właściwym czyszczeniem
- Zawór odpływowy z wężykiem do łatwiejszej wymiany płynu czyszczącego
- 3 przetworniki ultradźwiękowe

**Koszyk, pokrywa i 100ml Koncentratu Em 80 w komplecie**

##### ZDJĘCIE:



#### DANE TECHNICZNE - EMMI D30:

Pojemność: **2,6 l**

Pojemność robocza: **2,2 l**

Gabaryty zewnętrzne (dł x szer x wys): **265 x 165 x 225 mm**

Wymiary zbiornika (dł x szer x gł): **240 x 140 x 100 mm**

Wymiary kosza (dł x szer x gł): **220 x 120 x 60 mm**

Moc ultradźwięków: **240 W**

Częstotliwość: **37 kHz**

Ilość przetworników: **3**

Regulacja mocy: **Dwustopniowa (50% / 100%)**

Zakres regulacji czasu: **1-60 minut lub tryb pracy ciągłej**

Regulacja temperatury: **20-80 °C**

Moc grzałek: **150 W**

Materiał zbiornika: **Stal nierdzewna 1.4301**

Materiał obudowy: **Stal nierdzewna 1.4301**

Materiał kosza: **Stal nierdzewna 1.4301**

Akcesoria w komplecie: **Kosz, Pokrywa, 100 ml. koncentratu czyszczącego EM-80**

Stopień ochrony: **IP 32**

Zawór odpływowy: **3/8"**

Ciężar całkowity: **5.7 kg**

Zasilanie: **220 - 240 V**

Sterowanie: **Analogowe**

Funkcja odgazowania (Degass): **Tak**

Funkcja homogenizacji (Sweep): **Tak**

ultradzwieki.com.pl

