

Link do produktu: <https://www.ultradzwieki.com.pl/myjka-ultradzwiekowa-emmi-30-hc-plus-p-458.html>

Myjka ultradźwiękowa Emmi-30 HC Plus



Cena brutto	1 890,00 zł
Cena netto	1 536,59 zł
Cena poprzednia	2 700,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	18047
Producent	EMAG AG

Opis produktu

MYJKA ULTRADŹWIEKOWA EMMI 30 HC Plus

OPIS:

Uniwersalna myjka ultradźwiękowa o pojemności 3,2 l, ze zbiornikiem i obudową ze stali nierdzewnej, timerem 1-60 min / możliwością pracy ciągłej, z regulatorami temperatury i mocy

Urządzenie zostało specjalnie zaprojektowane z przestronnym 3,2- litrowym zbiornikiem mieszczącym przedmioty o różnorodnym kształcie do profesjonalnego czyszczenia. Myjki ultradźwiękowe EMAG są wyposażone w wysokiej jakości zbiornik- kosz ze stali nierdzewnej, który chroni przetwornik przed uszkodzeniami kawitacyjnymi i umożliwia umieszczenie przedmiotu w optymalnej strefie czyszczenia. ultradźwiękami. Myjki ultradźwiękowe Emmi 30 HC Plus są szeroko stosowane. Nie tylko nadają się do czyszczenia codziennych przedmiotów, takich jak okulary, biżuteria, kamienie szlachetne, narzędzia rysunkowe i protezy dentystyczne, ale także odgrywają kluczową rolę w profesjonalnych dziedzinach, takich jak czyszczenie części samochodowych, instrumentów medycznych, sprzętu laboratoryjnego, płyt obwodowych elektrycznych i części precyzyjnych urządzeń

Korzystając z ultradźwięków o różnej częstotliwości nasza myjka generuje miliony mikroskopijnych bąbelków czyszczących, które delikatnie usuwają brud bez konieczności stosowania agresywnych chemikaliów lub środków ściernych.

Myjka ultradźwiękowa 30 HC PLUS oferuje 4 ustawienia mocy, tj. 40%, 60%, 80% i 100%, co pozwala dostosować się do różnych wymagań dotyczących czyszczenia.

Przycisk "funkcja 40%" może być wybrany szczególnie do czyszczenia delikatnych obiektów. Urządzenie posiada również funkcję podgrzewania, co zapewnia bardziej dokładne czyszczenie poprzez zwiększenie temperatury wody z koncentratem do maksimum.

ZASTOSOWANIE:

- Profesjonalna myjka przeznaczona do użytku w serwisach i warsztatach samochodowych oraz motocyklowych, służąca do dokładnego czyszczenia elementów silnikowych, takich jak gaźniki.
- Idealna do oczyszczania części silników oraz wyposażenia w serwisach specjalizujących się w naprawach kosiarek, pilarek, quadów itp.
- Doskonała do mycia okularów, soczewek kontaktowych i innych elementów w zakładach optycznych.
- Przydatna do czyszczenia biżuterii oraz precyzyjnych elementów w zakładach jubilerskich i zegarmistrzowskich.
- Przeznaczona dla modelarzy do czyszczenia większych elementów modeli RC.
- Nadaje się do czyszczenia narzędzi w gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych, podologicznych, fryzjerskich, salonach tatuażu, salonach stylizacji paznokci itp.
- Idealna do oczyszczania elementów urządzeń laboratoryjnych.
- Przystosowana dla serwisów komputerowych i GSM do czyszczenia obudowy, elektroniki, płyt PCB, kart graficznych i dźwiękowych.

CO MOŻNA ZANURZYĆ W MYJCE

- Biżuterię, monety, medale, precjoza itp.
- Kilka par okularów, soczewek kontaktowych.
- Większe części silników, np. gaźnik motocyklowy, które można umieścić w całości w myjce.
- Wtryskiwacze do silników samochodowych i innych silników.

- Gaźnik do quada lub kosiarki.
- Narzędzia stomatologiczne, medyczne, kosmetyczne, podologiczne itp.
- Narzędzia fryzjerskie, takie jak grzebień, nożyczki, które można umieścić w jednej kąpeli.
- Można również umieścić zawieszany pojemnik na bardzo drobne przedmioty i czyścić je równocześnie z większymi elementami umieszczonymi w kąpeli ultradźwiękowej w wannie.

WŁAŚCIWOŚCI MYJKI

- Zbiornik, obudowa i kosz wykonane ze stali szlachetnej, kwasoodpornej 1.4301 (AISI 304), wytłaczane bez użycia spoiw.
- Regulacja temperatury.
- Regulacja czasu oraz możliwość pracy w trybie ciągłym.
- Regulacja mocy czyszczenia.
- Koszyk i pokrywa w komplecie.





Pojemność: **3,2 l**

Pojemność robocza: **2,8 l**

Gabaryty zewnętrzne (dł x szer x wys): **310 x 180 x 260 mm**

Wymiary zbiornika (dł x szer x gł): **240 x 135 x 100 mm**

Wymiary kosza (dł x szer x gł): **210 x 120 x 75 mm**

Moc ultradźwięków: **180 W**

Rozmiar oczek kosza: **Ø 6 mm**

Częstotliwość: **40 kHz**

Ilość przetworników: **2**

Regulacja mocy: **Czterostopniowa (40/60/80/100%)**

Zakres regulacji czasu: **1-60 minut lub tryb pracy ciągłej**

Regulacja temperatury: **30-80 °C**

Moc grzałek: **150 W**

Materiał zbiornika: **Stal nierdzewna 1.4301**

Materiał obudowy: **Stal nierdzewna 1.4301**

Materiał kosza: **Stal nierdzewna 1.4301**

Akcesoria w komplecie: **Kosz, Pokrywa, 100 ml. koncentratu czyszczącego EM-80**

Stopień ochrony: **IP 32**

Zawór odpływowy: **3/8"**

Ciężar całkowity: **5,2 kg**

Zasilanie: **220 - 240 V**

Sterowanie: **Analogowe**

Funkcja odgazowania (Degass): **Tak, Nie**

Funkcja homogenizacji (Sweep): **Nie**