



## Zestaw dla Mechanika - Emmi H 60

Cena brutto	<b>2 995,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 434,94 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ZM003</b>

### Opis produktu

**Specjalnie przygotowany zestaw czyszczący dla warsztatów i serwisów samochodowych, motocyklowych i innych maszyn z silnikiem napędzającym**

W tym zestawie przygotowaliśmy wszystko co jest niezbędne w warsztacie i serwisie do pracy przy profesjonalnym ultradźwiękowym czyszczeniu części silników: gaźników, tulei, śrub

**Myjka w zestawie jest z atrakcyjnym rabatem!**

#### MYJKA

W tej wersji Zestawu dla Mechanika, otrzymasz myjkę **Emmi H 60** o pojemności 6 litrów. W porównaniu z myjką Emmi-60 HC, posiada ona mniejszą moc, jednak nadal wystarczającą do usunięcia wszelkich zabrudzeń spotykanych w warsztatach samochodowych - czyszczenie może jedynie zająć więcej czasu. Zbiornik myjki posiada identyczne wymiary co w modelu 60 HC, wystarczające dla wszystkich elementów samochodowych i motocyklowych czyszczonych myjkami ultradźwiękowymi.

#### PŁYNY/ KONCENTRATY CZYSZCZĄCE

### Czyszczenie gaźników i wtrysków



#### EM 404

Najczęściej używany płyn w warsztacie - skutecznie czyści elementy z metali lekkich, w tym aluminium, z olejów, smarów i przypaleń. Jego wielką zaletą jest to że **nie odbarwia aluminium** w przeciwieństwie do wielu środków czyszczących

Polecamy ten płyn do czyszczenia gaźników, wtrysków, i wszelkich elementów wykonanych z metali lekkich.



## Czyszczenie łożysk i tulei



# EM-300



### EM 300

Części wykonane ze stali, jak łożyska, tuleje wyczyścisz skutecznie za pomocą EM 300 Super Plus - bardzo wydajnego (stosowany w stężeniu 3%) koncentratu skutecznie usuwającego silnie przywierające do powierzchni zanieczyszczenia blokujące ruchome elementy.

## Czyszczenie przewodów i cewek



# EM-700



### EM 700

Płyn do czyszczenia części elektrycznych, przewodów, cewek, jak też innych elementów zawierających metale nieżelazne. Oparty na amoniaku, biodegradowalny koncentrat skutecznie oczyszcza części nie uszkadzając ich.

### DANE TECHNICZNE MYJKI - EMMI H60:

Pojemność: 5,3 l



Pojemność robocza: **4,5 l**

Gabaryty zewnętrzne (dł x szer x wys): **330 x 175 x 290 mm**

Wymiary zbiornika (dł x szer x gł): **300 x 150 x 150 mm**

Wymiary kosza (dł x szer x gł): **285 x 140 x 135 mm**

Moc ultradźwięków: **240 W**

Częstotliwość: **40 kHz**

Ilość przetworników: **4**

Regulacja mocy: **Nie**

Czasomierz: **Tak**

Zakres regulacji czasu: **1-60 minut lub tryb pracy ciągłej**

Podgrzewanie: **Tak**

Zakres regulacji temperatury: **20-80 °C**

Moc grzałek: **250 W**

Materiał zbiornika: **Stal nierdzewna 1.4301**

Materiał obudowy: **Stal nierdzewna 1.4301**

Materiał kosza: **Stal nierdzewna 1.4301**

Akcesoria w komplecie: **Kosz, Pokrywa, 500 ml. koncentratu czyszczącego EM-80**

Stopień ochrony: **IP 32**

Zawór odpływowy: **3/8"**

Ciężar całkowity: **7,9 kg**

Zasilanie: **220 - 240 V**

Sterowanie: **Analogowe**

Funkcja odgazowania (Degass): **Nie**

Funkcja homogenizacji (Sweep): **Nie**